





Wir bauen einen Halter für ein Smartphone



Das sind die 10 Schritte...

1. Wir legen die
Schablonen auf die Latte
und tragen die Längen
der Bauteile ab.





2. Wir übertragen mit dem
Bleistift die
Markierungslöcher von der
Schablone auf den langen
Holzabschnitt. Hier werden
später die Nägel
eingeschlagen.




3. Wir spannen die Latte mit der Zwinde ein.

4. Wir sägen entlang der angezeichneten Linien.
Wir erhalten einen kurzen, einen mittleren und einen langen Holzabschnitt.



5. Wir stellen die Holzabschnitte an der Kante aufeinander und zeichnen einen Hilfsstrich. Dies muss beim mittleren und beim langen Holzabschnitt gemacht werden.

6. Wir raspeln und feilen die eine Schräge in die Kante, bis wir den Strich erreicht haben. Dies muss beim mittleren und beim langen Holzabschnitt gemacht werden.



7. Wir legen den mittleren und langen Holzabschnitt dort senkrecht aneinander, wo die Verbindung der beiden Teile erfolgt. Die Markierungspunkte zeigen uns an, wo die Nägel eingeschlagen werden sollen.

Wir ziehen uns eine Markierungslinie an der Seite der beiden Holzabschnitte.





8. Wir spannen den mittleren Holzabschnitt in der Werkbank ein und legen den langen Abschnitt so darauf, dass die Markierungslinien zusammenpassen.

Tipp: Wir geben etwas Leim auf die sich berührenden Stellen, dann hält alles nachher besser.

9. Wir schlagen die Nägel an den Punktmarkierungen ein.



10. Die letzten beiden Schritte machen wir dann auch mit dem kurzen Abschnitt.